





RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	905200	BC 13/20 S	13.0	3.4	200	2900	6.7	5.0	9.1	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm RIGHT
	908000	BC 15/15 S	15.0	4.0	150	2175	5.8	4.3	9.1	
	905700	BC 15/20 S	15.0	4.0	200	2900	7.7	5.7	9.1	
	906100	BC 18/20 S	18.5	4.9	200	2900	9.5	7.1	9.1	
	907900	BC 21/15 S	21.0	5.5	150	2175	8.1	6.0	9.1	
	905000	BC 21/20 S	21.0	5.5	200	2900	10.8	8.1	9.1	
1750	905300	BD 4.0/20 S	15.5	4.1	140	2030	5.6	4.2	9.1	
	905400	BD 4.0/30 S	15.5	4.1	200	2900	7.9	5.9	9.1	
	905800	BD 5.0/30 S	18.2	4.8	200	2900	9.3	6.9	9.1	
	909300	BD 6.0/30 S	22.7	6.0	200	2900	11.6	8.7	9.1	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "L". Esempio : BC 13/20 S-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L". For example : BC 13/20 S-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)






RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1750	907700	BD 4.0/20 U	15.5	4.1	140	2030	5.6	4.2	10.3	U - Albero CAVO 1"1/8 DX U - HOLLOW Shaft 1"1/8 RIGHT
	907800	BD 4.0/30 U	15.5	4.1	200	2900	7.9	5.9	10.3	
	907600	BD 5.0/30 U	19.0	5.0	200	2900	9.7	7.2	10.3	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : BD 4.0/20 U-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : BD 4.0/20 U-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)






RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1450	906600	BC 13/20 I	13.0	3.4	200	2900	6.7	5.0	9.8	I - Albero CAVO 28 mm DX I - HOLLOW Shaft 28 mm RIGHT
	906700	BC 15/20 I	15.0	4.0	200	2900	7.7	5.7	9.8	
	425700	BC 18/20 I	18.5	4.9	200	2900	9.5	7.1	9.8	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : BC 13/20 I-L


All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : BC 13/20 I-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)





All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : BL 4.0/30 W-L





RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	905500	BKC 13/30 S	13.0	3.4	300	4350	10.0	7.5	10.5	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm RIGHT
	906000	BKC 15/25 S	15.0	4.0	250	3625	9.6	7.2	10.5	
	905900	BKC 15/30 S	15.0	4.0	300	4350	11.5	8.6	10.5	
	906200	BKC 18/25 S	18.5	4.9	250	3625	11.9	8.9	10.5	
	906400	BKC 20/25 S	20.0	5.3	250	3625	12.8	9.5	10.5	
1750	425200	BKD 4.0/44 S	15.0	4.0	300	4350	11.5	8.6	10.5	
	909800	BKD 5.0/36 S	18.2	4.8	250	3625	11.7	8.7	10.5	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : BKC 13/28 S-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : BKC 13/28 S-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)





RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
3400	907000	BKL 4.0/36 W	15.0	4.0	250	3625	9.6	7.2	11.6	W - Albero CAVO 1" DX W - HOLLOW Shaft 1" RIGHT
	907100	BKL 4.0/44 W	15.0	4.0	300	4350	11.5	8.6	11.6	
	907500	BKL 5.0/36 W	19.0	5.0	250	3625	12.2	9.1	11.6	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : BKL 4.0/35 W-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : BKL 4.0/35 W-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

