




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1000	900100	CB 21/20 S	21.0	5.5	200	2900	10.8	8.1	15.8	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm RIGHT
1450	901200	CC 21/20 S	21.0	5.5	200	2900	10.8	8.1	15.8	
	901500	CC 26/20 S	26.0	6.9	200	2900	13.3	9.9	15.8	
	900000	CC 30/20 S	30.0	7.9	200	2900	15.4	11.5	15.8	
	900800	CC 34/17 S	34.0	9.0	170	2465	14.8	11.0	15.8	
1750	902100	CD 5.5/30 S	20.8	5.5	200	2900	10.7	8.0	15.8	
	901300	CD 7.0/30 S	26.5	7.0	200	2900	13.6	10.1	15.8	
	902200	CD 7.5/30 S	28.0	7.4	200	2900	14.4	10.7	15.8	
	901700	CD 8.5/30 S	32.2	8.5	200	2900	16.5	12.3	15.8	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : CB 21/20 S-L.

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : CB 21/20 S-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)






RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1750	902300	CD 9.5/30 S	36.0	9.5	200	2900	18.5	13.8	16.2	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm RIGHT
	900600	CD 11.0/25 S	41.5	11.0	170	2465	18.1	13.5	16.2	
	900700	CD 12.0/22 S	45.5	12.0	150	2175	17.5	13.1	16.2	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : CD 9.5/25 S-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : CD 9.5/25 S-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)






RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1000	902400	CB 26/20 S	26.0	6.9	200	2900	13.3	9.9	16.1	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm RIGHT
	902700	CB 30/20 S	30.0	7.9	200	2900	15.4	11.5	16.1	
	903100	CB 34/20 S	34.0	9.0	200	2900	17.4	13.0	16.1	
1450	902600	CC 38/17 S	38.0	10.0	170	2465	16.6	12.4	16.1	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : CB 26/20 S-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : CB 26/20 S-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)






RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	902900	CC 42/17 S	44.0	11.6	170	2465	19.2	14.3	16.2	S - Albero MASCHIO 24 mm DX
	903400	CC 50/15 S	50.0	13.2	150	2175	19.2	14.3	16.2	S - MALE Shaft 24 mm RIGHT

- Minimo 0.1 bar (1.45 PSI) di Pressione in Entrata / Min. 0.1 bar (1.45 PSI) Inlet Pressure

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : CC 42/12 S-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : CC 42/12 S-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)






RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	294000	CKC 17/36 S	17.0	4.5	350	5075	15.3	11.4	17.4	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm RIGHT
	294200	CKC 21/36 S	21.0	5.5	350	5075	18.8	14.0	17.4	
1750	294700	CKD 3.5/51 S	13.4	3.5	350	5075	12.0	9.0	17.4	
	294600	CKD 4.5/51 S	17.0	4.5	350	5075	15.3	11.4	17.4	
	294400	CKD 6.0/51 S	22.7	6.0	350	5075	20.4	15.2	17.4	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : CKC 17/36 S-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : CKC 17/36 S-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)






RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	291600	CKC 17/30 S	17.0	4.5	300	4350	13.1	9.8	17.4	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm RIGHT
	290000	CKC 21/30 S	21.0	5.5	300	4350	16.2	12.1	17.4	
	292100	CKC 26/30 S	26.0	6.9	300	4350	20.0	14.9	17.4	
	292400	CKC 30/30 S	30.0	7.9	300	4350	23.1	17.2	17.4	
	292600	CKC 34/25 S	34.0	9.0	250	3625	21.8	16.3	17.4	
1750	291800	CKD 5.5/44 S	20.8	5.5	300	4350	16.0	11.9	17.4	
	291900	CKD 7.5/44 S	28.4	7.5	300	4350	21.8	16.3	17.4	
	295500	CKD 8.5/40 S	32.2	8.5	280	4060	23.1	17.3	17.4	
	295600	CKD 9.5/36 S	36.0	9.5	250	3625	23.0	17.2	17.4	
	295700	CKD 11.0/32 S	41.5	11.0	220	3190	23.5	17.5	17.4	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "L". Esempio : CKC 17/28 S-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L". For example : CKC 17/28 S-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)







RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	292700	CKC 38/20 S	38.0	10.0	200	2900	19.5	14.5	17.4	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm RIGHT

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : CKC 38/20 S-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : CKC 38/20 S-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)






RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	293000	CKC 42/20 S	44.0	11.6	200	2900	22.6	16.9	17.5	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm RIGHT
	293400	CKC 50/20 S	50.0	13.2	200	2900	25.6	19.1	17.5	
1750	295800	CKD 12.0/30 S	45.5	12.0	200	2900	23.4	17.4	17.5	

- Minimo 0.1 bar (1.45 PSI) di Pressione in Entrata / Min. 0.1 bar (1.45 PSI) Inlet Pressure

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : CKC 42/18 S-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : CKC 42/18 S-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)







RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	294800	CXC 15/50 S	15.0	4.0	500	7250	19.2	14.3	23.5	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm RIGHT
	294900	CXC 18/50 S	18.0	4.8	500	7250	23.1	17.2	23.5	
	295000	CXC 22/50 S	22.0	5.8	500	7250	28.2	21.0	23.5	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : CXC 15/50 S-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : CXC 15/50 S-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)





All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : CXC 70/12 S-L

[illegible]